

van den Hul®


Phono Tarif TTC - 09/2023 - 08/2024



Référence	Description	Prix / €
	Les cellules phono	
	Gamme Classique	
MC – 10 Special * <i>code: A-MC-10</i>	Cellule MC, diamant VDH-type 1, cantilever solide bore, bobines en fil argent Matched Crystal et sortie 0.65 mV à 5.6 cm/s. Version sélectionnée du DDT-II Special. Avec front pôle GRASHOPPER et un aimant de support interne supplémentaire.	1.650,00
		
MC – One Special * <i>code: A-MC-ONE</i>	Cellule MC diamant VDH-type 1, cantilever solide bore, bobines en fil d'argent Matched Crystal et sortie 0.65 mV à 5.6 cm/s. Version sélectionnée du DDT-II Special. Avec front pôle GRASHOPPER et un aimant de support interne supplémentaire.	1.875,00
	<i>* Special: indique des améliorations importantes. Un pôle avant plus épais et un petit aimant supplémentaire, tous deux améliorant encore les capacités de résolution de la cellule.</i>	

	The Frog series	
The Frog <i>code: A-FRG</i>	Avec la bobine, le front pôle et la suspension de GRASSHOPPER. La meilleure cellule disponible pour son prix. Sortie 0,75 mV à 5,6 cm/sec, bobines en fil Matched Crystal, cantilever en bore solide et aimant de support interne supplémentaire.	2.400,00
The Frog Gold <i>code: A-FRG-G</i>	La version supérieure de FROG ® avec des bobines en fil d'or et cantilever en bore solide. Sortie 0,75 mV à 5,6 cm/sec. Livré avec un aimant de support interne supplémentaire.	2.925,00
	The Crimson series	
	The Crimson est une cellule phono MC sur mesure de haute performance. Un croisement du Canari et du Condor. Cette cellule est disponible en couleur bois naturel clair et foncé ainsi qu'en version rouge (également en bois). Sur demande spéciale, un corps en Polycarbonate est disponible. Les caractéristiques spécifiques de cette excellente cellule sont : une sortie relativement élevée (0,95 mV), des bobines en or, un aimant Samarium-Cobalt, une séparation étendue des canaux et une superbe capacité de suivi. Probablement une des cellules avec le meilleur rapport qualité prix disponible. Entièrement construite à la main par le maître lui-même, elle bénéficie du service de 250 à 300 heures, gratuit pour le propriétaire d'origine.	
Black Crimson <i>code: A-BC</i>	Corps en Polycarbonate	4.125,00
The Crimson XGW <i>code: A-CRN-XGW</i>	Corps en bois de Pau	4.200,00
The Crimson XGW 'Stradivarius' <i>code: A-CRN-STR</i>	Corps en bois de Pau, laqué	4.500,00
The Crimson XGW 'Master Signature' <i>code: A-CRN-XGWS</i>	Corps en bois de Pau 	5.475,00
The Crimson 'Elite' <i>code: A-CRN-ELI</i>	La version ultime du Crimson / Corps en bois de Koa	6.750,00

	The Colibri series	
	<p>Top model, avec des bobines en cuivre cristal assorties, à une sortie de 0.38mV à 5.6 cm/sec. En minimisant le circuit magnétique total, la distorsion a subi une diminution considérable.</p> <p>Cantilever très court en Bore solide. The Colibri Master Signature est l'aboutissement de 45 années de R & D de cellules phono VDH. Grâce à une nouvelle structure magnétique, c'est le Colibri le plus puissant qu'il ait jamais construit. Le poids des bobines est le même, avec le même nombre de spires dans les bobines. Cela offre plus de sortie, plus de dynamique, une meilleure mise en scène et une séparation de canaux 40 dB.</p> <p>Le cantilever a 4 mm, un peu plus long que les autres Colibri une meilleure dynamique et une meilleure réponse des basses. Cette cellule a une sortie élevée unique 1,1 mV. Tous les modèles sont traités avec la laque pour violon Stradivarius, temps de séchage de 3 mois.</p>	
The Colibri XGP <i>code: A-COL-GPS</i>	corps en Polycarbonate, bobine en fil d'or	5.700,00
The Colibri XGW 'Stradivarius' <i>code: A-COL-XGWS</i>	<p>corps en bois de Pau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pau ferro wooden body, CNC machined • Original lacquer of a Stradivarius applied to further control resonances in the cartridge body • VDH 1S tip • Solid boron cantilever, shortened for enhanced accuracy and directness • Matched crystal gold-wired coils • Standard output level of 0.60mV at 5.6 cm/s (optional on request: various levels from 0,30mV to 1.1mV) • Samarium-Cobalt magnet 	6.900,00
The Colibri XGW 'Master Signature' <i>code: A-COL-MS</i>	<p>corps en bois de Pau, laque Stradivarius, bobine fil d'or et aimant carrée</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNC machined • Original lacquer of a Stradivarius applied to further control resonances in the cartridge body • VDH 1S tip • Solid boron cantilever, shortened for enhanced accuracy and directness • Matched crystal gold-wired coils • Standard output level of 0.60mV at 5.6 cm/s (optional on request: various levels from 0,30mV to 1.1mV) • Samarium-Cobalt magnet to extend channel separation and achieve superb tracking ability • Extra magnet to improve its resolution capabilities and magnetic field 	9.500,00

<p>The Colibri XGW 'Grand Cru' code: A-COL-GCE</p>	<p>version mise à jour de 'Master Signature', Sortie Standard 0.60 mV at 5.6 cm/s (sur demande en sortie 0,3 mV à 1,1mV).</p>	<p>10.000,00</p>
<p>The Colibri XGW 'Grand Cru Elite' code: A-COL-GCE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koa wooden body, CNC machined ▪ Original lacquer of a Stradivarius applied to further control resonances ▪ VDH 1S tip ▪ Solid boron cantilever, shortened for enhanced accuracy and directness ▪ Matched crystal gold-wired coils ▪ Reduced thickness and length of the tension wire of the gold-wired coils ▪ Upgraded suspension matched with refined tension wire <p>Sortie Standard 0.60 mV at 5.6 cm/s (sur demande en sortie 0,3 mV à 1,1mV).</p>	<p>12.000,00</p>
<p>Le vinyle</p>		
<p>LP - code: HC01</p> 	<p>A Tribute to Analog: Beets Brothers, Lils Mackintosh, Hans Dulfer Ce vinyle très spécial est un enregistrement analogue de référence, réalisé comme un hommage à l'analogue. Parfaitement adapté pour démontrer les qualités de nos cellules phono, le matériel a été enregistré avec Mr. Hans Dulfer, l'un des saxophonistes néerlandais les plus célèbres, Lils Mackintosh, un chanteur solo bien connu dans de nombreux festivals et enfin et surtout : The Beets Brothers.</p>	<p>45,00</p>
<p>Les accessoires phono</p>		
<p>Wooden cartridge box code: IB71</p>	<p>Boîte en bois pour cellule phono</p>	<p>75,00</p>
<p>Spirit level - code: IH03</p>	<p>Niveau à bulle</p>	<p>32,50</p>
<p>Cartridge mounting set code: IH01</p>	<p>Kit de montage cellule phono (brosse, tournevis, 2 rondelles, 4 vis)</p>	<p>45,00</p>
<p>The Turntable Spindle Oil code: IK01</p>	<p>Huile pour axe platine TD. Huile spéciale pour roulements à billes métalliques des platines TD. Flacon de 25 cc avec brosse d'application.</p>	<p>45,00</p>
<p>The Tracking Force Meter code: IH04</p>	<p>Balance digitale de haute précision Modèle amélioré: très précis (+/- 0,002 gr.). Ecran tactile digital, Echelle numérique exacte.</p>	<p>92,50</p>
<p>The Solution code: IDQ01</p>	<p>Liquide traitement des contacts. Solution est un produit très stable, non chimique qui protège longtemps le métal des connecteurs ou des câbles contre la détérioration chimique. Livré en flacon de 25 cc.</p>	<p>39,50</p>
<p>The Lower Friction Oil (T.L.F.) code: IK05</p>	<p>Huile à faible coefficient de friction. La platine TD et les autres composants rotatifs ont besoin d'une huile parfaite d'une grande fiabilité. T.L.F. est adaptée à ce travail exigeant : pas d'oxydation, très faible tension superficielle (1/4 d'eau), liaison très forte avec la surface sous-jacente et revêtement ultra fin. Lubrifiant à faible frottement T.L.F. est le plus adapté. Flacon de 25 cc avec brosse.</p>	<p>37,50</p>

The Headshell Link Evo set <i>code: IK14</i>	Connecteurs liaison cellule / bras Le lien entre le bras de lecture et la cellule. Le set contient 4 fils colorés (rouge, verte, bleue et transparente) de 3.5cm MCS-150M avec d'un côté un 1,0 CC et de l'autre 1,2 CC. Emballé sous blister.	64,95
	Les câbles phono	
	Sauf indication contraire, le prix mentionné est au mètre ou à l'unité. Des longueurs personnalisées sont disponibles sur demande.	
D - 501 Hybrid	Câble de connexion pour bras de lecture à conducteur hybride, câble blindé et extrêmement flexible en construction métallique et LSC (carbone). Avec gaine extérieure HULLIFLEX ® noire résistante. Livré avec des connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués or C - 4.0 (RCA) ou argentés	
1.0 m RCA – RCA <i>code: B17BA010</i>		200,00
1.2 m RCA – RCA <i>code: B17BA012</i>		212,00
1.5 m RCA – RCA <i>code: B17BA015</i>		230,00
1.0 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B17AG010</i> <i>TAC-XLR = B17AU010</i>		263,00
1.2 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B17AG012</i> <i>TAC-XLR = B17AU012</i>		281,00
1.5 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B17AG015</i> <i>TAC-XLR = B17AU015</i>		308,00
D - 501 Silver Hybrid	Même construction que le D-501 HYBRID, cependant, les 2 conducteurs multibrins internes sont en Matched Crystal de la plus haute qualité Avec gaine extérieure HULLIFLEX ® noire résistante. Livré avec des connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués or C-4.0 (RCA) ou argentés.	
1.0 m RCA – RCA <i>code: B18BA010</i>		429,00
1.2 m RCA – RCA <i>code: B18BA012</i>		489,00
1.5 m RCA – RCA <i>code: B18BA015</i>		579,00
1.0 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B18AG010</i> <i>TAC-XLR = B18AU010</i>		489,00

1.2 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B18AG012</i> <i>TAC-XLR = B18AU012</i>		549,00
1.5 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B18AG015</i> <i>TAC-XLR = B18AU01</i>		639,00
	D - 501 Silver Hybrid 	
D - 502 Hybrid	La version doublée du D - 501 HYBRID avec un conducteur de terre supplémentaire en fil d'acier en son centre. Avec gaine extérieure HULLIFLEX ® noire résistante. Livré avec des connecteurs symétriques Neutrik XLR plaqués or C-4.0 (RCA) ou argentés.	
1.0 m RCA – RCA <i>code: B19AA010</i>		233,00
1.2 m RCA – RCA <i>code: B19AA012</i>		255,00
1.5 m RCA – RCA <i>code: B19AA015</i>		289,00
1.0 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B19AG010</i> <i>TAC-XLR = B19AU010</i>		285,00
1.2 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B19AG012</i> <i>TAC-XLR = B19AU012</i>		308,00
1.5 m TAC – RCA ou XLR <i>code: TAC-RCA = B19AG015</i> <i>TAC-XLR = B19AU015</i>		341,00
The Isis	Câble coaxial bifilaire 19 brins par fil avec une grande flexibilité et un conducteur de terre en fil d'acier en son centre. Gaine extérieure HULLIFLEX ® rouge vif. Spécialement conçu pour connecter une platine TD à un pré-ampli phono. Livré avec connecteurs C - 4.0 (RCA) plaqués or	
1.0 m RCA - RCA <i>code: B64AA010</i>		156,00
1.2 m RCA - RCA <i>code: B64AA012</i>		162,00
1.5 m RCA – RCA <i>code: B64AA015</i>		171,00

	Câblage phono interne	
MSS – 7 <i>code: Red = D11AA2 Green = D11AA5 Blue = D11AA6 White = D11AA9</i>	Le fil multibrins très flexible, en argent Matched Crystal pur Prix par mètre	14,80
MCS - 150M – 7 1.0 m <i>code: Red = D09AO2 Green = D09AO5 Blue = D09AO6 White = D09AO9</i>	Le fil multibrins très flexible, en Ag Matched Crystal pur (7 fils d'argent très pur isolés simples). Pour bras de lecture et applications industrielles de haute qualité. 4 couleurs: rouge, vert, bleu, transparent. Aucun problème de dénudage: l'isolant agit comme un flux lorsque le MCS - 150 M est soudé sur un clip ou un connecteur à une température de 425°C. Prix par mètre.	47,00
	Electronique phono	
The GRAIL SB Amp <i>code: GRLSB</i>	La version symétrique du préampli phono.	13.750,00
The GRAIL SE Amp <i>code: GRLSE</i>	Ce Grail SE exceptionnel est livré avec 2 blocs d'alimentation.	16.750,00
The Emerald pre-amplifier <i>code: G-EMD</i>	. Le préamplificateur symétrique Emerald est la suite logique après l'introduction de Grail SB. Nous avons utilisé les mêmes idées de design de notre Grail SB, une télécommande fait partie du design et le boîtier est en acier épais. En particulier, le son spacieux très naturel et spécifique est une référence d'Emerald. La très haute résolution associée à la dynamique naturelle en replay est une autre propriété remarquable	13.750,00
The Excalibur mono power-amplifier - <i>code: G-EXC</i>	Les mêmes idées de conception de notre Grail SB, une télécommande fait partie du design et le boîtier est en acier épais. Prix par unité	10.250,00
The Extender <i>code: G-EXT</i>	La création de l'Extender était basée sur la recherche de retrouver cette expérience live 'perdue' dans toute reproduction sonore. Cependant, The Extender ne produit aucun champ sonore, n'est donc pas un super-tweeter. Vous ne pouvez pas mesurer ou entendre de son provenant de l'Extender Prix par paire	5.460,00